

判断：君ならどうする？

国家試験で種々のXpにまつわるサイン覚えたよね。

これからはその教科書的サインをもとに、‘どうするか？’の判断について経験を積んでいく。イレウスは、どのような診断法を選択するかなど迅速な判断が重要です。

81-E15

11

55歳の男性。昨日、突然に腹痛と腹部膨満感とが出現したので来院した。腹壁は著明に膨隆し、排ガスと排便とはない。体温37.8℃。白血球11,000。腹部エックス線仰臥位および左側臥位正面単純写真A, Bを示す。

適切な予定術式はどれか。

- a 右半結腸切除術 b 横行結腸切除術 c 左半結腸切除術
d 下行結腸切除術 e S状結腸切除術

いきなり手術術式を問っていた

Dr Kの知ってるかい？

国試で覚えたサイン

検査(治療)準備

coffee beans sign・・・**単純Xpのみ**


bird`s beak sign・・・**注腸＋大腸内視鏡**

apple core sign・・・**注腸＋大腸内視鏡＋CT**

自験例

- ・21歳男性
- ・嘔吐、腹部膨満
- ・発達障害、便秘
- ・筋性防御あり

coffee beans sign



自験例



すぐ手術室直行

開腹所見

診断：S状結腸念転



自験例

切除後の再建術式は？




(1) 端一端吻合
一期手術

(2) 人口肛門造設
二期手術

自験例

88歳、男性
5日前から便秘。昨日より
嘔気、腹痛を伴って来院。



単純Xp




ガストログラフィン
による注腸造影


自験例

大腸ファイバーで直線化し、造影で治療確認

診断：S状結腸念転



大腸内視鏡所見




大腸内視鏡後の
ガストログラフィン造影

自験例

67歳、男性。


2ヶ月前より便秘ぎみ。

2日前から腹痛、嘔吐。



自験例

もちろん大腸ファイバー時
水溶性造影剤でX線写真！



診断：横行結腸癌

自験例


66歳、男性

2週間前より左側腹部痛。

2日前より便秘に伴い痛み増強。



立位単純Xp




ガストログラフィンによる注腸

自験例

膵臓癌が読めますか

診断：膵尾部癌の大腸浸潤によるイレウス



腹部CT